

ПРЕИМУЩЕСТВА АКСЕССУАРОВ

Безопасность

Аксессуары для пикапов разрабатываются с учетом стандартов безопасности. Например, они обеспечивают надежную фиксацию груза, предотвращают его перемещение во время движения, что минимизирует риск аварий. К тому же такие аксессуары часто проходят испытания на устойчивость к внешним воздействиям, включая сильный ветер и дождь.

Надежность

Аксессуары для пикапов отличаются долговечностью и устойчивостью к нагрузкам. Они изготавливаются из износостойких материалов, что гарантирует их долгосрочную эксплуатацию даже в условиях сложного рельефа и плохой погоды.

Поскольку такие аксессуары разрабатываются и тестируются профессионалами, их можно смело использовать в самых разных условиях.

Качество

Аксессуары для пикапов проходят строгий контроль, что минимизирует вероятность дефектов и поломок. Использование таких аксессуаров также повышает эстетическую ценность автомобиля, так как они соответствуют дизайну и функциональным требованиям производителя.



СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ						. 6
КОМФОРТ						.16
ЭКСТЕРЬЕР						.22
ТРАНСПОРТИРОВКА						.26
ИНТЕРЬЕР						.34
МУЛЬТИМЕДИА						.42

ОНЛАЙН МАГАЗИН АКСЕССУАРОВ НА CAЙTE SOLLERS-CARGO.RU





СТАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ

- Разработано специально для ST6.
- Высокое противодействие коррозии.
- Сталь толщиной 2мм.
- Порошковая покраска.
- Оцинкованные крепеж.
- 1. Защита картера с комплектом крепежа *SH.001.007*
- 2. Защита КПП с комплектом крепежа *SH.001.008*
- 3. Защита редуктора с комплектом крепежа *SH.001.010*
- 4. Защита раздаточной коробки с комплектом крепежа *SH.001.009*



- Антикоррозийное покрытие.
- Успешное прохождение теста «840 часов нахождения в камере солевого тумана».
- Крепеж с цинк-ламельным покрытием.
- Высококачественная сталь 08ПС.
- 1. Штампованная защита топливного бака ST6 2.0D 6182
- 2. Штампованная защита радиатора ST6 2.0D 6174
- 3. Комплект штампованных защит (радиатора, картера, КПП и РК) для ST6 2.0D 6184
- 4. Штампованная защита раздаточной коробки ST6 2.0D 6180
- 5. Штампованная защита картера ST6 2.0D 6176
- 6. Штампованная защита АКПП и МКПП ST6 2.0D 6178



СТАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ

- Спроектированы с учетом особенностей автомобиля, что делает установку удобной.
 Защита устанавливается в штатные места кузова.
 Подштамповка в местах крепления защищает крепеж от срезания.
 Глубокий штамп дополнительно усиливает конструкцию защиты.

- 1. Защита картера AS121RV
- 2. Защита КПП AS122RV
- 3. Защита радиатора AS123RV
- 4. Защита раздаточной коробки AS124RV
- 5. Защита топливного бака ST6 AS125RV

СИГНАЛИЗАЦИИ STARLINE



Starline A93 v2 000000823100100 (2CAN+2LIN ECO) 000000823100200 (2CAN+2LIN)

Диалоговая защита грабберов / Автозапуск / Гибкие сервисные каналы / 2CAN+2LIN / 3D датчик удара и наклона / Невидимая блокировка / Авторизация по PIN-коду / Контроль канала связи / Защита от радиопомех



Starline E6 000000823100300 (BT ECO) 000000823100500

Диалоговая защита / 60 гибких настроек и сценариев / 2CAN+4LIN / Умный 3D контроль / Контроль канала связи / Защита от радиопомех / Ударопрочный брелок



Starline A60 ECO 000000823101300 (ECO) 000000823101600 (BT GSM ECO)

«Умный диалог» / Защита от радиопомех / 60 гибких настроек / Умный 3D контроль / Рекордная энергоэкономичность / Управление с телефона



Starline E9 000000823100400 (BT ECO) 000000823100600 000000823100700 (GSM-GPS)

Диалоговая защита / 2CAN+4LIN / Интеллектуальный 3D-контроль / Авторизация по PIN-коду / Контроль канала связи / Защита от радиопомех/Ударопрочный брелок / SUPER SLAVE



Starline A90 000000823101400 (ECO) 000000823101500 (BT) 000000823101700 (ECO GSM- GPS)

Автозапуск по мультисценариям / «Умная авторизация» / 60 гибких настроек и сценариев / 3D контроль / Защита от радиопомех / Расширенный диапазон температур



Starline S6 000000823100800 (BT ECO) 000000823100900 000000823101000 (GPS)

Управление с телефона / Авторизация по метке / 3D контроль / Авторизация по PIN коду / 60 гибких сценариев / 2CAN+4LIN / «Всегда на связи»



Starline AS90 000000823101800 (ECO) 000000823101900 (GPS)

Управление с телефона / Умный климатконтроль / Умная авторизация / Гибкие настройки / Авторизация по PIN-коду / 3D контроль / Защита от радиопомех / Рекордная энергоэкономичность



Starline S9 000000823100900 (BT ECO) 000000823101000 (BT ECO GPS)

Умный климат-контроль/ Управление с телефона / Авторизация по метке / 3D контроль / Авторизация по PIN-коду / 60 гибких сценариев / 2CAN+4LIN / «Всегда на связи»



Модуль BP-06 000000823102600

Модуль временного отключения штатного иммобилайзера с управлением по цифровому кодовому каналу.

Мини-сирена для сигнализации 000000823102800

1-тональная влагозащищённая сирена рупорного типа корпус которой, выполнен из ударопрочного и жаропрочного материала.

Модуль GPS-мастер 000000823102500

Модуль запуска двигателя 000000823102700

Модуль обхода иммобилайзера *000000823102400*

Предназначен для автоматического временного отключения штатной системы RFID (Radio Frequency Identification) при дистанционном запуске двигателя.

Трекер M66-S 000000823102000

Экономия на КАСКО / Универсальные выходы / Умный бесплатный мониторинг

Датчики контактные 000000823103100 («ЕВРО» PS-9) 000000823103000 (PS-8) 000000823103200 (PS-30) Трекер M13 000000823102200 000000823102300 (PRO)

Умный бесплатный мониторинг / Черный ящик / Дистанционная блокировка двигателя / Умный контроль

Сенсор емкостный ЕС-1 000000823102900

Умный бесплатный мониторинг / Черный ящик / Дистанционная блокировка двигателя / Умный контроль

Датчик герконовый беспроводной 000000823103300 (WSS02) 000000823103400 (MS-06BT) 000000823103500 (MS-06BT v2)

СИГНАЛИЗАЦИИ SCHER-KHAN



Scher-Khan Mobicar1 000000823103600

- Автомобильная охранная система 2CAN+2LIN с двусторонней связью, автозапуском.
- Модель оборудована цифровыми датчиками удара, наклона и перемещения с дистанционной регулировкой чувствительности.
- Радиообмен на частоте 868 МГц с шифрованием AES-128.
- Надежная защита от интеллектуального взлома благодаря системе кодирования с индивидуальным подтверждением каждой команды.



Scher-Khan Mobicar3 compact 000000823103900

- Синхронизация работы брелока и смартфона по Bluetooth 5.0
- Все управление через мобильное приложение без оплаты за интернет и мобильную связь.
- Отсутствует антенный модуль, встроенный радиоканал без применения выносной антенны.
- Защита с помощью алгоритма AES-128 одного из самых криптостойких в мире.



Scher-Khan X4 000000823104100

- Синхронизация работы метки и смартфона по Bluetooth 5.01.
- Управление через мобильное приложение.
- Неограниченная дальность связи по GSM.
- Три встроенных силовых реле для реализации автозапуска, одно универсальное силовое реле.
- Смартфон метка для идентификации владельца.
- Поиск автомобиля по базовым станциям сотовой связи с точностью до района города.



Scher-Khan Mobicar2

000000823103700

- Радиосвязь через брелок. Дальность до 1200 / 2000 м. (управление и оповещение). Частота 868 МГц. Кодирование AES 128.
- Адаптер цифровых шин 2 CAN + 2 LIN, K-LINE.
- Автозапуск по параметрам (температура,
- время, напряжение бортовой сети).
- Встроенный Bluetooth-модуль. Защищенная передача данных с динамическими ключом.
- Мобильное приложение SCHER-KHAN AUTO.
- Автопостановка и автоснятие («свободные руки»).



Scher-Khan X2M 000000823103800

- Радиосвязь через брелок. Дальность до 1200 / 2000 м. (управление и оповещение).
- Частота 868 МГц. Кодирование AES 128.
- Встроенные Bluetooth- и GSM-модули. Звонок и/или SMSсообщение на телефон владельца, DTMF-команды.
- Мобильное приложение SCHER-KHAN AUTO.
- Использование смартфона в качестве метки идентификации владельца.



Scher-Khan X6 000000823104300

- Синхронизация работы брелока, метки, смартфона по Bluetooth 5.0.
- Управление через мобильное приложение.
- Неограниченная дальность связи по GSM-связи.
- Три встроенных силовых реле для реализации автозапуска, одно универсальное силовое реле.
- Смартфон брелок-метка для идентификации владельца.
- Отслеживание передвижения автомобиля по спутникам GPS / ГЛОНАСС.

СИГНАЛИЗАЦИИ PANDORA



Pandora VX-4G v3 48140001

- GSM-модем, (4G LTE / 3G / 2G): отображение текущего местоположения и перемещения автомобиля.
- Возможность скрытого и безопасного управления с помощью штатного ключа или сенсора на ручке двери.
- Система автоматически распознаёт владельца по наличию
- смартфона или радиометки.
- Дистанционный запуск двигателя.
 Настраиваемая чувствительность
- Возможен скрытый монтаж автосигнализации.
- Громкая пьезоэлектрическая сирена Pandora PS-330.



Pandora VX-4G GPS v3 48130000

- GSM-модем, (4G LTE/3G/2G): отображение точного текущего местоположения и перемещения автомобиля.
- Возможность скрытого и безопасного управления с помощью штатного ключа или сенсора на ручке двери.
- Дистанционный запуск двигателя.
- Распознание владельца по наличию смартфона или радиометки.
- Настраиваемая чувствительность датчиков.
- Возможен скрытый монтаж автосигнализации.
- Громкая пьезоэлектрическая сирена Pandora PS-330.

Сирена Пьезоэлектрическая Pandora PS-330 v4 41233

Миниатюрная, герметичная и легкая сирена, которую можно легко разместить и спрятать не только в моторном отсеке, но и в салоне автомобиля, реализуя нестандартные схемы защиты.

Обходчик иммобилайзера Pandora DI-2 5734

Модуль для временного отключения штатного транспондерного иммобилайзера.



Pandora DX40RS 90320005

- 868 МГц радиотракт.
- Дистанционный запуск двигателя.
- Настраиваемая чувствительность датчиков.
- Двухсторонний брелок с интуаитивно понятным русскоязычным меню.
- Возможен скрытый монтаж автосигнализации.



Воздушный отопитель Planar-44D

Автономная или дополнительная система отопления.


Мощность нагрева: Топливо: Напряжение: Объём нагреваемого воздуха:

Дизельное 70-120 м3/ч Потребляемая мощность: 10-58 Вт

Максимальная рабочая высота: Расход топлива: Режим управления:

0,12 - 0,51 л/ч ручной, таймер, модем 10,8 кг

Вес комплекта:





Компрессор Carmega AC-30 000000820600100

Мощность: 156 Вт / Производительность: 30л/мин / Питание: от прикуривателя / Корпус из металла / Двушкальный манометр / Спускной клапан (дефлятор) / Встроенный предохранитель / Сумка для хранения.



Компрессор Carmega AC-35L 000000820600200

Производительность: 35л/мин / Питание от прикуривателя / Корпус: металл / Двушкальный манометр / Спускной клапан (дефлятор) / Встроенный предохранитель на 15А / Сумка для хранения.



Компрессор Carmega AC-40 000000820600300

Производительность: 40л/мин / Питание от прикуривателя / Двушкальный манометр, Спускной клапан (дефлятор) / Встроенный предохранитель на 15А / Сумка для хранения.



Компрессор Carmega AC-50 000000820600400

Производительность: 50л/мин / Питание от АКБ / Корпус: металл / Двушкальный манометр / Спускной клапан (дефлятор) / Встроенный предохранитель на 25А / Сумка для хранения.



Портативный автомобильный компрессор CARMEGA CD-10 000000820600600

Надежный компрессор с легкостью накачает колеса авто, мотоцикла, велосипеда, спортивного инвентаря / Работает от прикуривателя / Имеется встроенная защита от перегрева / Встроенный LED-фонарь поможет в темное время суток.



Портативный автомобильный Компрессор Carmega CD-07 000000820600500

Автоматическое отключение при достижении заданного давления / Аккумулятор 5000 мАч / Встроенный LED фонарь / 4 режима работы / Система защиты от перегрева.



Набор «Люкс» RSALUX

В набор входят комплектующие, необходимые в экстренных ситуациях:

- огнетушитель порошковый 2л,
- трос буксировочный,
- аптечка автомобильная,
- знак аварийной остановки,
- сигнальный жилет безопасности,
- перчатки х/б,
- провода стартовые,
- сумка для хранения.



Набор «Стандарт» RSASTN

В набор входят комплектующие, необходимые в экстренных ситуациях:

- огнетушитель порошковый 2л,
- трос буксировочный,
- аптечка автомобильная,
- знак аварийной остановки,
- сигнальный жилет безопасности,
- сумка для хранения.



Набор «Стандарт» RSASTN

В набор входят комплектующие, необходимые в экстренных ситуациях в зимнее время:

- щетка для снятия антипробуксовочные снега со скребком, пластины,
- антизапотеватель,
- водосгон,
- антиобледенитель, лопата саперная
- складная, - антилед в футляре, - перчатки х/б, сумка
 - для хранения.
- скребок,



Набор «Эконом» RSAEKON


В набор входят комплектующие, необходимые в экстренных ситуациях:

- аптечка автомобильная,
- трос буксировочный,
- жилет безопасности,
- сумка для хранения.



Транспондер T-pass УТ000000467

- Транспондер T-pass это приемопередающее устройство, предназначенное для проведения бесконтактных транзакций при поездке по автомобильным дорогам государственной компании «Автодор», а также на других платных дорогах России.
- Устройство работает автономно и не требует дополнительного питания и подзарядки.
- Транспондер продается не персонифицированным, имеет уникальный лицевой счет и идентификационный PAN-номер.
- Перед использованием для оплаты проезда необходимо заранее пополнить лицевой счет.
- Для активации устройства зарегистрируйте его в личном кабинете на сайте avtodor-tr.ru или в мобильном приложении «Автодор».



Подогреватель жидкостный предпусковой BINAR-5S-5195

Работает независимо от двигателя. Имеет тепловую мощность 5 кВт и предназначен для предварительного нагрева двигателя автомобиля. Может одновременно работать со штатным отопителем салона автомобиля, чтобы быстрее нагревать воздух в пассажирском салоне в холодное время года.

Мощность нагрева: Топливо: Напряжение: Теплоноситель: Потребляемая мощность:

5кВт Дизельное 12B Антифриз 42-122BT

Вес комплекта:

Режим управления:

Расход топлива:

0,62 л/ч ручной, автоматичесикий, дистанционный;

8 кг





- Защищают кузов от пескоструйного абразива, от агрессивных химикатов, от налипания снега в колесной арке автомобиля.
- Повышают уровень шумоизоляции салона.
- Точно повторяют геометрию колесной арки.

- Крепятся в штатные места без сверления.
- Сохраняют заданную форму в диапазоне температур от 60°С до +80°С.
- Разработаны именно для пикапов ST6.



Дефлектор капота 239711822700100

- Изготовлен из прочного акрилового оргстекла толщиной 3 мм.
- Обеспечивает надежную защиту лакокрасочного покрытия.
- Полностью повторяет форму капота (3D-моделирование и сканирование).
- Устойчив к УФ-излучению, механическим и климатическим воздействиям.
- Силиконовые демпферы сохраняют свои свойства как при низких, так и высоких температурах.
- Постоянный зазор исключает непосредственный контакт дефлектора с поверхностью капота.




Дефлекторы окон (4 двери) SH.0080.003



Браслеты противоскольжения (6 шт.) *БМL-6 (6 штук) БМL-8 (8 штук)*

- Материал: гибкий сверхпрочный пластик.
- Шипы обеспечивают удобное сцепление траков (пластин) со скользкой поверхностью.



Сетка в бампер внутренняя *SH.011.002*

- Устанавливается
 на внутреннюю
 поверхность бампера без
 сверления деталей.
- Материал алюминиевый сплав.





Ящик инструментальный поворотный в кузов пикапа 239711824400700 Левый 239711824400800 Правый

- Бокс ящика изготовлен из практичного материала – ударопрочного АБС-пластика.
- Металлический, усиленный кронштейн крепления.
- Поворотный механизм для быстрого доступа к содержимому ящика.
- Крышка ящика с резиновым уплотнителем и замком.



Ящик инструментальный закабинный в кузов пикапа (две крышки) 239711824401000

- Бокс ящика изготовлен
 из практичного материала: корпус –
 из ударопрочного ПНД, крышка из
 ударопрочного АБС-пластика.
- В комплекте поставляются универсальные металлические кронштейны для крепления к переднему борту.
- Крышки ящика с резиновым уплотнителем и замком.



Ящик инструментальный закабинный в кузов пикапа (одна крышка) 239711824400900



Защитный ковёр кузова *ST6.0001.0001*

- Придает эстетический вид кузову автомобиля, защищает от грязи, влаги и царапин.
- 3D форма обеспечивает плотное прилегание
- Экологически чистый полимерный материал без резкого и неприятного запаха.



Тягово-сцепное устройство* 209001821000100

- Максимальная масса прицепа не более 1,5 тонн.
- Скорость автомобиля не должна превышать 90 км/час.
- Тип шарнирного соединения шаровой.
- Диаметр сцепного шара 50 мм.
- Технически допустимая масса тягача 2 720 кг.
- Полная масса буксируемого прицепа не более 1,5 тонн.



Накладки на борт кузова 239711820500200 (без скотча) 239711820500300 (со скотчем)

- Защитные накладки из практичного АБС-пластика
- Предохраняют лакокрасочное покрытие от механических повреждений и плохой погоды.



Вкладыш в кузов пикапа 239711820500100

- Материал высокопрочный полиэтилен.
- Защищает лакокрасочное покрытие.
- Легко моется.



Рейлинги* 000000822100100 (черные) 000000822100200 (серебристые)



Багажник на рейлинги «аэро-тревел», аэродинамический профиль* 000000821100100 (Цвет: серебристый)



Багажник на рейлинги, прямоугольный профиль* 000000821100300 (Цвет: Черный)



Замок в задний борт 239711823104400

- Комплект для подключения заднего борта к центральному замку.
- Позволяет блокировать борт с помощью центрального замка со штатного ключа автомобиля.
- Комплект устанавливается в штатные места и подключается к электрической цепи автомобиля.



Лестница на борт пикапа 000000821200100


- Доступ к грузу, расположенному в кузове автомобиля. Безопасный подъем и спуск в кузов автомобиля.
- Крепится на задний борт кузова, что позволяет минимизировать занимаемое пространство.



Tpoc буксировочный динамический TR-05 (5 тонн) TR-06 (6 тонн)












Комплект чехлов для сидений 239711823500200

По своим свойствам экокожа почти не отличается от натуральной. Чехлы защищают сиденья автомобиля от повреждений, влаги и мусора. Материал не трескается и сохраняет мягкость даже при температуре салона до -35, безопасен для аллергиков.






Коврики в салон SH.017.004

- Придают эстетический вид салону.
- 3D форма обеспечивает защиту пола салона.
- Имеют точную геометрию и высоту борта 24 мм.
- Защита «тоннеля».
- Обладают эффектом противоскольжения.
- В комплект входит необходимый крепеж (4 точки крепления к полу авто).
- Экологически чистый полимерный материал без резкого и неприятного запаха.
- Нейтральны к химически активным веществам.




Коврики в салон комбинированные *ST6.0178.0001*

- Комбинированные ковры соединяют в себе лучшие качества полиуретановых и текстильных ковров.
- Основа ковра из полиуретана не пропускает влагу и жидкость к полу автомобиля, а текстильная вставка аккумулирует грязь и пыль летом и не даёт жидкости перемещаться по ковру зимой.
- Более длительный срок службы за счёт двойного слоя материала.




Коврики 3D в салон с вышитым логотипом ST6.0178.0011

- Основа из классического полиуретанового ковра не пропускает влагу и жидкость.
- Велюровая вставка на основной поверхности повторяет рисунок основы и аккумулирует грязь и пыль.
- Идеально подходят для круглогодичного использования.
- Более долгий срок службы по сравнению с обычными коврами.
- Защита «тоннеля».



Коврики в салон текстильные ST6.0018.0001

- Произведены из европейского автоковролина (премиум-качество).
- Надежный поворотный крепеж.
- Более безопасное управление автомобилем за счет использования дополнительного крепежа, который не дает коврикам попасть под педали тормоза или акселератора.



Коврики полиуретановые 3D-форма *ST6.0017.0001*

- Материал: композитный ТРЕ (термопластичный полимер), который объединяет технологические свойства каучука и полимера.
- Длительный срок эксплуатации.
- Эксклюзивный функциональный дизайн.









LCD ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА

- Индикация от каждого из 8 датчиков на отдельной шкале.
- Возможность выбора способа оповещения: звук или голос.
- Кнопка отключения передних датчиков.
- Контроль со стороны переднего и заднего бампера.
- Плавная регулировка чувствительности датчиков.
- Изменяемая частота повторений звукового сигнала.
- Регулировка громкости звукового оповещения.
- При парковке задним ходом работают, в том
- числе, два крайних передних датчика. Выбор расстояния срабатывания датчиков: 0,6м или 0,9м для переднего бампера.
- Автонастройка на выступающие элементы (фаркоп, запасное колесо и т.п.).

Артикул	Количество датчиков	Цвет датчиков
000000822600100	8	Белый
000000822600200	8	Серебристый
000000822600300	8	Черный
000000822600400	4	Серебристый
000000822600500	4	Белый
000000822600600	4	Черный



LED ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА

- Индикация от каждого датчика на отдельной шкале.
- Возможность выбора способа оповещения: звук или голос.
- Кнопка отключения передних датчиков.
- Контроль со стороны переднего или заднего бампера.
- Плавная регулировка чувствительности датчиков. - Изменяемая частота повторений звукового сигнала.
- Регулировка громкости звукового оповещения.
- Выбор расстояния срабатывания датчиков: 0,6м или 0,9м для переднего бампера.

Артикул	Количество датчиков	Цвет датчиков				
000000822600700	4	Белый				
000000822600800	4	Серебристый				
000000822600900	4	Черный				



ДАТЧИК ПАРКОВКИ ПРОВОД – 2,5M

Артикул	Количество датчиков	Цвет датчиков
000000822601300	1	Белый
000000822601400	1	Черный



ДАТЧИК ПАРКОВКИ ПРОВОД – 7,5м

Артикул	Количество датчиков	Цвет датчиков
000000822601000	1	Белый
000000822601100	1	Черный
000000822601200	1	Серебристый



Видеорегистратор скрытой установки DVR-B000000823104300

- Съемка с разрешением FullHD.
- Устройство активируется самостоятельно и начинает запись после включения зажигания.
- Угол обзора камеры 123°.



Монитор 5" для установки на приборную панель AVS670CPR

- Подключение с помощью разъема RCA («тюльпан»).
- Монитор удобно крепится на приборной панели или на потолоке.
- Изображение разрешением 800 х 480 пикселей
- Экран включается автоматически.



Парковочный монитор 10.1 AVS4711BM

- Поддерживает подключение камер в формате AHD или CVBS (формат камеры определяется автоматически).
- Имеет два входа 4PIN.
- Автоматическое включение при начале парковки.
- Экран с разрешением 1024х600 пикселей
- Рассчитан на работу в бортовой сети 12-24 В.



Монитор 7" для установки на приборную панель AVS0704BM

- Возможность подключения различных камер с разъемом типа RCA («тюльпан»).
- Оборудован двумя входами.
- Автоматическое включение при начале парковки.
- Монитор удобно крепится на приборной панели или на потолоке.



Потолочный монитор со встроенным медиаплеером AVS117 (Beige) / AVS117 (Gray) / AVS117 (Black)

- Большой экран 17 дюймов с разрешением 1440 х 900.
- Устройство оснащено HDMI/RCA видеовходами, позволяющим подключить внешние устройства.
- Тип экрана TFT LCD.
- Соотношение сторон 16:9.
- Яркость 325 кд/м2.

- ИК-передатчики для использования наушников.
- FM-передатчик для вывода звука на штатную систему автомобиля через FM.
- USB-медиапроигрыватель.
- Питание 12 В.



Камера с переключателем HD и AHD AVS305CPR

- Корпус, защищенный от влаги и пыли по стандарту ІР69К.
- Переходник 4PIN-RCA в комплекте.
- AHD сенсор для мониторов CVBS, AHD. Возможность изменения
- зеркальности изображения.



Камера в фонаре заднего хода AVS325CPR215

- Работает с мониторами CVBS, AHD.
- Есть защита от влаги.
- Устанавливается взамен
- оригинального стоп-сигнала.
- Угол обзора в 150°.
- Оснащена функцией парковочной разметки.



Камера с переключателем HD и AHD и ИК-подсветкой AVS407CPR

- Корпус, защищенный от влаги и пыли по стандарту ІР69К.
- Качественная работа камеры ночью.
- Переходник 4PIN-RCA в комплекте.
- AHD сенсор для мониторов CVBS, AHD.
- Возможность изменения зеркальности изображения.



Камера с переключателем HD и AHD

- Корпус, защищенный от влаги и пыли по стандарту IP68.
- Качественная работа камеры ночью.
- Переходник 4PIN-RCA в комплекте. - AHD сенсор для мониторов CVBS, AHD.
- Устанавливается на крышу автомобиля.
- Угол обзора в 150 градусов.



AHD камера заднего вида AVS670CPR

- Автоматическая шторка для защиты объектива от грязи.
- Тип видеосигнала AHD, класс пыле- и влагозащиты ІР68.
- Система видео NTSC/PAL.
- Видимое расстояние в ночное время 10 м (ИК подсветка).
- Угол обзора 120°, зеркальное изображение.



Универсальная камера заднего вида AVS325CPR (277)

- Корпус, защищенный от влаги и пыли.
- Переходник 4PIN-RCA в комплекте.
- AHD сенсор для мониторов CVBS, AHD.
- Устанавливается на
- вертикальную плоскость.
- Угол обзора в 150 градусов.
- Функция парковочной разметки.

Кабель (4 PIN) для подключения камеры заднего вида

- Разъем 4 PIN.
- Влагозащитные металлические резьбовые разъёмы.

Артикул	Длин кабе
AVS10CC	10
AVS20CC	20



Парковочный монитор 7" AVS4747TM

- Подключение камер в форматах АНD или CVBS.
- Два входа 4PIN.
- Автоматическое включение при начале парковки.
- Экран с разрешением 1024х600 пикселей.
- Рассчитан на работу в бортовой сети 9-35 В.



Парковочный монитор 9" AVS0905DVR

- Квадратор и встроенный видеорегистратор.
- TFT LCD экран с разрешением 1024 на 600 пикселей.
- Подключение до четырех камер в форматах АНD или CVBS.
- Переключение режимов показа: 1 источник / 2 источника / 4 источника.
- Возможность записи изображения с камер на карту памяти SD до 128 Гб.



Парковочный монитор 5" *AVS0555BM*

- Подключение камер в форматах AHD или CVBS.
- Два входа 4PIN.
- LED экран с разрешением 1024x600 пикселей.
- Рассчитан на работу в бортовой сети 12-24В.
- Возможна установка вместо зеркала заднего вида или на панель.



Универсальная накладная камера заднего вида *AVS325CPR*

- Работает с мониторами CVBS и AHD.
- Защищена от влаги.
- Устанавливается взамен оригинального стоп-сигнала.
- Угол обзора в 150°.
- Функция парковочной разметки.




Универсальная накладная камера заднего вида

- Защищена от влаги и пыли по стандарту IP68.
- ИК-диоды для качественной работы ночью.
- Переходник 4PIN-RCA.
- АНD сенсор, может работать с мониторами CVBS, АНD (720P).
- Устанавливается на крышу автомобиля.
- Угол обзора в 150 градусов.



Парковочный монитор 7" AVS4714BM

- Разрешение экрана 1024х600.
- Поддерживает подключение камер в формате AHD или CVBS.
- Соединение 4PIN.
- Расчитан для подключения трех камер.
- Возможность включения любого входа «по событию».
- Питание монитора 12 24 В.





СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

«Сервисные контракты» — это возможность заранее оплатить техническое обслуживание и ремонт вашего автомобиля на выбранный срок или пробег. Получите оригинальные запчасти, квалифицированный сервис и фиксированную цену без неожиданных расходов. Ваш автомобиль — в надежных руках официального дилера!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Экономия на ремонтах и обслуживании

Оригинальные запчасти и профессиональный сервис Поддержание гарантийных обязательств

Спокойствие и уверенность Повышение остаточной стоимости автомобиля

Планирование бюджета

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СЕРВИСНЫХ КОНТРАКТАХ НА CAЙTE SOLLERS-CARGO.RU



